

# AKTION

SCHWEISS RING

„Alles zum WIG-Schweißen“

## EUROTRONIC® WIG-Inverter PORTY TIG 1701 DC - Aktionsset

Anschlussspannung 230 V/1-ph, 50/60 Hz • **Schweißstrom bei 25%/60%/100% ED: 160/100/80 A** - stufenlos einstellbar • Schutzart IP 23S • WIG-Schweißen mit Hochfrequenz (HF)-Zündung und **Lift-Arc-Zündung** • Bedienerfreundliches Frontpanel für die Einstellung von 2/4-Takt, Down-Slope und Arc-Force • Nach **EN 60974-1** und **EN 60974-10** • Anti-Stick-Einrichtung - verhindert das Festbrennen und Ausglühen der Elektrode • Automatische Überwachung der Sekundärspannung durch VRD • LED-Anzeige für betriebsbereit, Überspannung und Übertemperatur • Anwahl der Verfahren E-Hand, WIG und WIG Lift Arc

### Aktions-Set komplett schweißbereit mit

- Massekabel 5 m (S 325 250)
- WIG-Brenner mit 4 m Schlauchpaket (S 445 840)
- Druckminderer (S 131 511) mit Gasschlauch (S 462 999)
- 5 Kg WIG-Schweißdraht SG 2 Ø 1,6x1.000 mm (S 617 516)
- 5 Kg WIG-Schweißdraht 1.4430 Ø 1,6x1.000 mm (S 619 031)
- EUROSHADE-Schweißhelm (S 904 480)

**AKTIONSPREIS**

EUR/Set

**859,-**

Art.-Nr. S 407 190



# SST

## SÄCHSISCHE SCHWEISSTECHNIK GMBH

SCHWEISSEN - SCHNEIDEN - UMWELTTECHNIK

Schweißen und Schneiden mit System

SCHWEISS RING

## Schweiß Tisch, plasmanitriert, Komplett-Set

Profi-Tisch mit Lochanordnung in 50 mm-Raster auf der Tischplatte und einer parallelen Lochanordnung im 25 mm-Raster an den Seiten

- Bohrungen mit Ø 16 mm
- Bis 40 mm feinjustierbar
- Materialstärke ca. 11,5-13 mm aus **hochwertigem Stahl S355J2+N**
- Rasterlinien im Abstand von 50 mm für einen einfachen Aufbau einer Vorrichtung
- Tragfähigkeit der Füße: 1.000 kg
- Mit serienmäßiger Skala
- **Weitere Größen, bzw. Sonderlängen und Ausführungen, auf Anfrage**



**KOMPLETTPREIS**  
EUR/Set  
**3.250,-**

Aktionspreis exkl. Frachtkosten



Art.-Nr.	Tischgröße (L x B) mm
S 328 016	1.500 x 1000

## KEMPER



**NEU!**

Mit W3-Zulassung!

**AKTIONSPREIS**  
EUR/Stück  
**1.990,-**

## Mechanisches Filtergerät "SmartFil"

Mobiles Filtergerät mit besonders hoher Filterkapazität und langen Standzeiten

- Erhöhte Sicherheit durch kontaminationsfreien Filterwechsel
- Sicherer Betrieb aufgrund von Drehfeldererkennung
- **Absaugarm bis 4 m**
- Start/Stopp-Automatik (optional)
- Arbeitsplatzbeleuchtung (optional)
- Drehbare Absaughaube
- Als Schlauch- oder Rohrausführung lieferbar
- **Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeignet**

**Absaugleistung:** 1.100 m³/h  
**Abscheidegrad:** >99,99%  
**Filterverfahren:** Einwegfilter  
**Leistung:** 1,5 kW  
**Anschlussspannung:** 3 x 400 V, 50 Hz  
**Abmessungen:** 795 x 886 x 1169 mm  
**Gewicht:** 131 kg  
**Filterfläche:** 25 m²

### Kontaminationsfreier Filterwechsel!

Durch die einfache und kontaminationsfreie Entnahmetechnik des Filters besteht zu keiner Zeit die Gefahr, mit dem gesundheitsgefährdenden Feinstaub in Kontakt zu geraten.

### EXTRA!

Beim Kauf eines SmartFil-Absauggerätes erhalten Sie einen Schweißerhelm "EURO-Shade" (S 904 480) im Wert von ca. 139,- Euro **KOSTENLOS** dazu!



Art.-Nr.	Ausführung
S 942 101	Schlauchausführung 3 m



**AKTIONSPREIS**  
EUR/Stück  
**139,-**

## Schweißerhelm "EURO-Shade"

Blendschutzkassette mit **Farbfilter** und Schutzstufenwahl von 4/9 - 13

- Stufenlos einstellbarer (**Super High**) Empfindlichkeitsbereich und Öffnungsverzögerung mittels Einstellknopf
- Maximaler Ultraviolett-/Infrarot-Schutz im ganzen Schutzstufenbereich
- Reflexfreie Vorsatzscheibe und innere Schutzscheibe
- Energieeffiziente Elektronik mit **Super-Sleep-Mode** für ca. 3.000 Stunden ohne Batteriewechsel

Modell	EURO-Shade
Klasse	1 / 1 / 1 / 2
Schutzstufe	DIN 4/9 - 13
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23° C) ms	0,1
Sichtfläche mm	50 x 100
Batterielebensdauer h	ca. 3000
Spannungsversorgung	2 x Knopfzellen 3V CR2032
Gewicht g	495
Artikel-Nr.	S 904 480

## 3M™ Speedglas™ Schweißhelm G5-02 - der erste Helm mit gebogener Kassette!

Automatik-Schweißmaske mit gebogener Blendschutzkassette - legt sich um das Gesicht herum und passt sich so dem natürlichen peripheren Sichtfeld an - speziell fürs WIG-Schweißen • Extra-großes Sichtfeld (150 mm x 76 mm), Helligstufe 2,5, Dunkelstufen 8-12 • **Natural Colour-Technologie** • Vier Lichtbogen-Sensoren und 3M Connected Equipment-App - mit Bluetooth-Funktion: Einstellungen, Wartungsdokumentation, Nutzungsdaten auswerten)

### EXTRA!

Inkl. je 2 Stück Außen- (S 904 925) und Innenschutzscheiben (S 904 926) im Wert von ca. 90,- Euro kostenlos dazu!

**AKTIONSPREIS**  
EUR/Stück  
**835,-**

**3M**

**Speedglas™**

Schutzstufe	DIN 8 - 12
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms	0,1
Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms	50 - 1.000
Sichthöhe mm	76
Batterielebensdauer h	1.500
Gewicht g	535
Spannungsversorgung	1 x CR2450 (Lithium 3 V)
Art.-Nr.	<b>S 904 924</b>



## Formiergas-System - Komplettsset

Weiche und hitzebeständige Werkstücke • Typische Spülzeiten von weniger als 2 min • Qualitativ hochwertige Silikonscheiben verhindern das Kippen im Rohr • Garantiert gasdicht • UV- und temperaturbeständig bis 330 °C im Dauereinsatz oder kurzzeitig bis 450 °C • Geeignet zum Spülen von Rohren, Bögen und Verbindungen • Dichtungseinheiten können getrennt und als Rohrstopfen oder Gasdüse verwendet werden

Weitere Kompletts-Sets, bzw. Einzel-Größen, auf Anfrage lieferbar!

**AKTIONSPREIS**  
EUR/Stück  
**1.750,-**



### EXTRA!

Inkl. 1 Dose Formiergaspaste (S 326 825) im Wert von ca. 135,- Euro kostenlos dazu!



Art.-Nr.	für Rohr-Innen-Ø
<b>S 326 232</b>	mm
	16 - 220

## Wolframelektroden-Nassanschleifgerät "ULTIMA-TIG" im Set mit Stumpschleifer

Wolframelektroden-Nassschleifgeräte zum Schleifen und Planen von Wolframelektroden • Mit CE-Zeichen - gebaut in Übereinstimmung mit allen geltenden EU-Richtlinien • Geschlossener Staubfangbehälter für das umweltgerechte Entsorgen des Schleifstaubes • Neue Motorsteuerung mit Überlastungsschutz und Serviceanzeige

**Stumpschleifmodul:** Zum präzisen Stumpschleifen von Wolframelektroden • Eliminiert die Gefahr eines Abschmelzens der Spitze in die Schweißnaht, das Verunreinigung verursacht • Ideal für Wechselstromschweißen - verhindert die Bildung einer übermäßigen Kugel an der Spitze



**NEU!**

**AKTIONSPREIS**  
EUR/Set  
**1.990,-**

**inelco**  
grinders

Art.-Nr.	Leistung W	Netzspannung V	Drehzahl min-1
<b>S 409 670</b>	380	230 (50 Hz)	8.5

## Wolframelektroden "E3 Lila" & Zubehör - Aktionspaket

Nach EN ISO 6848 • Oberfläche geschliffen • 100% strahlungsfrei durch die Kombination verschiedener, seltener Erden (Oxide) - daher **problemlose Entsorgung** • Keine speziellen Schutzmaßnahmen für Lagerung und Transport • Beste Zünd- und Wiederzündfähigkeit • Hohe Lichtbogenstabilität

**Aktionspaket bestehend aus:**

- 50 Wolframelektroden lila 2,4 mm (S 420 824)
- 1 Stück Spannfix-Elektrodenhalter 175 mm (S 490 180)
- 5 Paar WIG-Handschuhe Ziegenleder, mit Stulpe, Gr. XL (S 606 510)
- 1 Stück TIG-Brennerhalter (S 322 201)



**AKTIONSPREIS**  
EUR/Set  
**225,-**


Art.-Nr.	Farbkennzeichnung	Type
<b>S 420 850</b>	E 3 (lila)	seltene Erden

# "ALLES ZUM WIG SCHWEISSEN"

## Rohrschnellspanner

Gleichmäßige Spannkraft, um das zu verschweißende Rohr durch identische Abstände zwischen den Spannunkten zu fixieren • Spannschrauben mit Edelstahlkugeln an den Enden gegen Korrosion und Verkratzen der Rohre • Arme aus Stahl oder Aluminium - Spannkraft entspricht den Anforderungen aller Rohrdimensionen (27 - 355 mm) und Wandstärken (bis zu 15 mm)

**Anwendung:** Zum Einsatz von Rohr-an-Rohr und Rohr-an-Formstück aller gängigen Materialien, wie z. B. Baustahl, Edelstahl, Duplex, Super Duplex und Titan



**AKTIONSPREIS**  
ab EUR/Stück  
**89,-**



PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

Art.-Nr.	Einsatzbereich mm	Spannbereich Zoll	Euro
S 326 320	20 - 90	1 - 3	89,00
S 326 321	50 - 150	2 - 5	115,00
S 326 322	90 - 195	3 - 7	135,00
S 326 328	125 - 245	5 - 9	189,00
S 326 329	225 - 370	9 - 14	229,00

## Innenzentrier-Vorrichtungen

Aus **Edelstahl**, mit zwei unabhängigen Spreizklammern zum Zentrieren von zwei hohlen zylindrischen Bauteilen mit unterschiedlichen Durchmessern  
• Geeignet für schwere Bauteile



**AKTIONSPREIS**  
ab EUR/Stück  
**269,-**



PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

Art.-Nr.	Einsatzbereich mm	Spannbereich Zoll	Euro
S 326 291	54 - 140	2 - 6	269,00
S 326 293	85 - 220	4 - 8	359,00
S 326 295	120 - 350	6 - 14	529,00

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen im Werbemittel abgedruckten Verkaufspreisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen der E.I.S. GmbH & Co. KG.** Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, bitten wir um entsprechende Anforderung. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 30.06.2021.


Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner  
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch  
© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe

**SST** SÄCHSISCHE  
SCHWEISSTECHNIK  
**GMBH**  
SCHWEISSEN - SCHNEIDEN - UMWELTECHNIK

"SST" SÄCHSISCHE SCHWEISSTECHNIK GMBH

Otto-Mohr-Straße 9 | 01237 Dresden  
Telefon: 0351 - 20 286 222  
Telefax: 0351 - 20 286 224  
info@schweisstechnik-sachsen.de  
www.schweisstechnik-sachsen.de



**FORDERN SIE UNSEREN  
FACHKATALOG AN!**